



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000302.05.14 от 29.05.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (основное, дошкольное).

Дошкольная группа "Радуга", 249352, Калужская обл., Жиздринский р-н, с. Овсорок, ул. Озерная, д. 1 (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Овсорокская средняя общеобразовательная школа", 249352, Калужская обл., Жиздринский р-н, с. Овсорок, ул. Озерная, д. 1 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 32 от 22.04.14г. Акт обследования от 18.04.14г. Протокол измерения микроклимата производственных помещений № 445 от 21.04.14г. Протокол измерений искусственной освещенности № 454 от 21.04.14г. Протокол санитарно-паразитологического исследования смывов № 10 от 16.04.14г. Протокол бактериологического исследования смыва № 35 от 17.04.14г. Протокол бактериологического исследования смыва № 35 от 17.04.14г. Протоколы лабораторных исследований №№ 1031, 1032 от 16.04.14г., № 1030 от 17.04.14г. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Людиновском районе".

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2455230